JELD-WEN DOOR SOLUTIONS

KERROSTALOHUONEISTON OVET

Kaikki kotisi ovet

JELD-WEN tarjoaa kattavan malliston ääntä ja paloa eristäviä porrashuoneen kerrostaso-ovia sekä sisäovia, joilla voit sisustaa kotisi.

LUOTETTAVUUS *ennen* kaikkea

Turvalliset kerrostaso-ovet

JELD-WENin kerrostaso-ovet ovat kotimaassa valmistettuja puuovia. Ammattitaitoiset puuseppämme takaavat ovien korkean laadun ja sopivuuden suomalaisiin koteihin.

Koot

Valmistamme kerrostaloasuntojen huoneisto-ovia vakio- ja erikoismitoissa. Oven maksimikoko on 12 x 24 M (oviaukko 1210 x 2410 mm).

Pinnat

Kerrostaso-ovia on saatavissa viilu-, maali- ja laminaattipintaisina. Oven pinta voi olla sileä tai uritettu. Erilaiset pinnat, värit ja kuviot antavat porraskäytävälle ilmettä.

Varusteet

Vakiovarusteena ovissa on saranat ja lukkorunko. Erilaiset lisävarusteet lisäävät turvallisuutta ja takaavat esteettömän kulun asuntoon.

Palo- ja ääniluokat

Useimmiten kerrostaso-ovet ovat joko kaksilehtisiä EI 15/R_w 37 dB tai yksilehtisiä EI 30/R_w 38 dB luokiteltuja ovia.

RakMK:n mukaisia ovien ääniluokkia ovat 25 dB, 30 dB ja 35 dB. Äänneristys voidaan ilmoittaa myös R_w–lukuna, joka on laboratoriossa mitattu ilmaääneneristysluku. 30 dB ääniluokan R_w-luku on vähintään 37 dB.

Oven paloluokkia ovat EI 15, EI 30, E 30 ja EI 60. Numero ilmoittaa oven palonkeston minuutteina. E tarkoittaa, että ovi on niin tiivis, että liekit eivät läpäise ovea kyseisenä aikana. I tarkoittaa eristävyyttä eli oven pintalämpötila ei nouse sallittua korkeammaksi kyseisenä aikana.

Esimerkiksi EI 30/R_w 38 dB ovi täyttää 30 minuutin paloluokkavaatimuksen tiiveyden (E) ja eristävyyden (I) osalta sekä 30 dB:n ääniluokkavaatimuksen; oven R_w-arvo on 37 dB tai enemmän.

Kerrostaso-oven varusteet

Porraskäytävästä huoneistoon johtavien ovien vakiovarusteena ovat murtosuojatut nostosaranat, lukkorunko ilman pintaheloja ja lukon vastarauta. Yleensä oviin valitaan lisävarusteeksi kirjeluukku ja soittokello. Oviin on saatavissa lisäksi varusteita, jotka lisäävät turvallisuutta ja takaavat esteettömyyden.

Lisävarusteita

- kirjeluukku
- ovikello
- ovisilmä
- painike
- turvaketju
- turvarauta

Erikoisvarusteita

- turvalukko
- erikoislukkorunko (mm. sähkölukko)
- ovipumppu- ja -sulkija
- mekaaninen kynnys
- invavedin

perusvärit



perusviilut



esimerkkejä laminaateista

PINTAVAIHTOEHDOT

MAALI on tyylikäs ja ajaton pintavaihtoehto. Perusvärit ovat valkoinen, harmaa ja beige.

VIILU pystyyn tai vaakaan asennettuna tuo puun lämpöä porraskäytävään. Perusviilut ovat tammi, koivu, pyökki ja mahonki. Viiluja saa myös kuullotettuna.

LAMINAATTI on kestävä ja helppohoitoinen pintavaihtoehto, jota on saatavissa eri väreissä ja kuvioissa, esim. puukuvioituna.

Tekniset tiedot

KERROSTASO-OVI EI 30/R_w 38 dB
Yksilehtinen palo- ja äänieristysluokiteltu kerrostaso-ovi

Ovilevy: paksuus 50 mm, maksimikoko 12x24M
Karmisyvyydet: 92 mm ja 131 mm, levitettynä 92 - 200 mm (mitat 5 mm välein)
Kynnys: 92 mm tai 131 mm x 22 mm kovapuukynnys
Saranat: 3 kpl 110 x 30 murtosuojasaranoita
Lukko: JW 4190
Tyyppihyväksyntä: YM119/2007 paloluokka EI 30, ääniluokka 30 dB, ilmaääneneristysluku R_w 38 dB



KERROSTASO-OVIYHDISTELMÄ EI 15/R_w 37 dB
Kaksilehtinen palo- ja äänieristysluokiteltu kerrostaso-ovi

Ovilevyt: paksuus 50 ja 40 mm, maksimikoko 12 x 24M
Karmisyvyydet: 160 (92 + 68), 184 (92 + 92) tai 200 (92 + 108)
Kynnys: 2 kpl 22 mm korkea kovapuukynnys, syvyys karmin mukaan
Saranat: EI 15 -ovilehdessä 2 kpl 110 x 30 murtosuojasaranoita, sisäovessa symmetriset saranat
Lukko: EI 15 -ovessa JW4190, sisäovessa 2014
Tyyppihyväksyntä: YM118/2007 paloluokka EI 15, ääniluokka 30 dB, ilmaääneneristysluku R_w 37 dB





Porraskäytävään sopivat kerrostaso-ovet tekevät käytävästä viihtyisän ja harmonisen.

Tyylikkäät sisäovet

Korkealaatuiset, kotimaiset JELD-WEN –sisäovet tarjoavat viimeisteltyjä ja yksilöllisiä ratkaisuja kotiisi. Laajasta valikoimastamme löydät juuri sinun kotiisi ja makuusi sopivat vaihtoehdot.

Hyvältä sisäovelta vaaditaan toimivuuden lisäksi kestävyyttä ja sisustuksellisuutta. Huoneiden väliovien lisäksi käytetään erilaisia tilanjakajia, liukuovia, lasiovia, saunanovia, äänieristysovia ja roiskevedenkestäviä ovia.

Katso lisää ovimalleja osoitteessa www.jeld-wen.fi

Pintahelat (painike, WC-nuppi jne.), karmi ja kynnys tilattava erikseen.

Laakaovet

Laakaovi 201



Raita

Tammiviilutettu 271T

Lasiaukollinen+levike 270

Moderniin kerrostaloasuntoon sopii hyvin sileäpintaiset laakaovet, joita voidaan piristää erilaisilla urituksilla, lasiaukoilla ja väreillä. 201 oven saa myös R_w 30 dB äänieristysovena tai patentoidulla menetelmällä kosteussuojattuna roiskevedenkestävänä ovena, joka on VTT:n testaama.

Trendi-ovet

Trendi 1P

Trendi 1K

Trendi 1P2P3P4P

Trendi-pariovi 1K2K3K4K+1K2K3K4K

Massiivisempi vaihtoehto on suoralinjainen Trendi-ovi. Trendi-ovissa on yksinkertaiset muodot ja viimeistellyn tyylikkäät lasiaukot. Trendi-ovi on aina valkoinen.

Massiivipeiliovet

Massiivipeiliovi 101

Massiivipeiliovi 102

Massiivipeiliovi 125

Massiivipeiliovi 06

Klassinen ovivaihtoehto on massiivinen peiliovi, jota saa maalattuna ja viilutettuna. Massiivipeiliovien valmistuksessa on panostettu yksityiskohtiin. Tätä ovea saa myös erikoismitoissa.

Saunanovet

Kirkas saunanovi
*+ pystyvedin**



Saunanovi Pisara
*+ vaakavedin**

Saunanovi Vertico

Saunanovi Oksa

Saunan sisustusmateriaalina puu ja lasi ovat ainoat oikeat valinnat. Karkaistusta lasista ja kulkuaukkosaranoilla valmistetut saunanovet ovat turvallinen vaihtoehto suomalaiseen kotiin.
*Saunanovitoimitus sisältää myös karmin ja vakiovetimen. *) Lisävaruste*

Ovitakuu

JELD-WEN-ovet on suunniteltu antamaan kestävää lisäarvoa kodillenne. Takuu koskee ovia, jotka olemme valmistaneet käytettäväksi Suomessa. Lisätietoja mm. takuusta, ovien kunnossapidosta ja asentamisesta saat osoitteesta www.jeld-wen.fi.

Takaamme, että ovemme ovat virheettömiä sekä materiaaleiltaan että työn laadultaan. Jos ovi todetaan virheelliseksi, me joko korjaamme oven tai vaihdamme sen uuteen, valintamme mukaan, tai hyvitämme ostohinnan. Takuu astuu voimaan ovien ensimmäisenä ostopäivänä.

Tuotetakuu 2 vuotta

JELD-WEN Suomi Oy myöntää kahden (2) vuoden tuotetakuun valmistamilleen oville.

Suoranapysymistakuu 10 vuotta

JELD-WEN Suomi Oy myöntää kymmenen (10) vuoden suoranapysymistakuun valmistamilleen ulko-oville ensimmäisestä asennuspäivästä lukien.

05/2009 Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

JELD-WEN DOOR SOLUTIONS

JELD-WEN Suomi Oy
Jyväskyläntie 288
17200 Vääksy

Puh. 0201 100 200
posti@jeld-wen.biz
www.jeld-wen.fi