

JELD-WEN
DOOR SOLUTIONS



LUOTETTAVUUS *ennen* kaikkea

clever-line **ADVANCE-LINE**

Sisäovet

Perinteiset, modernit, rohkeat - valitse kotisi sisustukseen sopivat ovet.

- 6 **Style** kevytpeiliovet
- 8 **Easy** kevytlaakaovet
- 10 **Trend** suoralinjaiset peiliovet
- 12 **Tradition** perinteiset mäntyovet
- 14 **Sauna & Bath** saunan- ja kylpyhuoneenovet
- 15 **Liukuovet**
- 16 **Craft** massiivipeiliovet
- 18 **Stable** massiivilaakaovet
- 20 **Stable Pattern** kuvioitu massiivilaakaovi
- 22 **Fire & Sound** palo- ja äänieristysovet
- 24 **Spa** lasiovet
- 26 **Purity** saunanovet

- 28 Karmit, kynnykset ja painikkeet
- 29 Lasit, värit ja viilut
- 30 Sisäovien mitoitus
- 31 Sisäovien tekniset tiedot
- 32 Lasiovien tekniset tiedot
- 33 Asentaminen ja kätisyys
- 34 Sisäovitulauksen muistilista
- 35 **JELD-WEN** ulko-ovet

Kaikki kotisi ovet

Korkealaatuiset, näyttävät JELD-WEN-ovet tarjoavat viimeistelyjä ja yksilöllisiä ratkaisuja kotiisi. Laajasta valikoimastamme löydät juuri sinun kotiisi ja makuusi sopivat vaihtoehdot: perinteiset, modernit, rohkeat – mitä sitten haluatkin.

Ovi on erittäin näkyvä sisustuselementti. Kun valitset ovia kotiisi, onkin tärkeää, että ne sopivat sisustukseen. Seuraavilla sivuilla voit tutustua koko sisäovivalikoimaamme ja saada ideoita mukavan ilmapiirin luomiseen kotiisi. Ovet on jaettu ryhmiin rakenteen, käyttötarkoituksen ja mallin mukaan, jotta sinun on helppo löytää ne ovet, jotka parhaiten sopivat kotiisi.



clever-line ADVANCE-LINE



Molemmissa valikoimissa on sekä moderneja että klassisia ovimalleja. Saunan ja kosteantilan lasiovet täydentävät valikoimia. ADVANCE-valikoimaan kuuluu lisäksi teknisiä erikoisovia.

Clever- ja ADVANCE-valikoimat erotetaan toisistaan väreillä. Clever-valikoiman väri on oranssi, ja ADVANCE-ovet tunnistaa sinisestä väristä. Värit auttavat löytämään oikeat tuotteet netissä ja kaupassa.

Olemme jakaneet ovet kahteen valikoimaan: clever ja ADVANCE. Clever-valikoima sisältää laadukkaita ja käytännöllisiä joka kodin perusovia. ADVANCE-valikoimassa on korkealaatuisia ja tyylikkäitä massiiviovia vaativalle sisustajalle.

SISÄOVIENTYYPIT



2 vuoden tuotetakuu
on myönnetty kaikille sisäovituotteillemme.



Roiskevedenkestävä ovi ja lasiovi on tarkoitettu kodin kylpyhuoneeseen.



Massiivirakenne tekee sisäovesta jämään ja korkealaatuisen.



Parempi pinnan laatu on kestävä ja helppohoitoinen.



Ääntä eristävä ovi on tarkoitettu esim. makuu- ja elokuvahuoneeseen.



Paloa eristävä ovi vaaditaan rakennusmääräyksissä esim. tekniseen tilaan.



Liukuovi on näyttävä ja tilaa säästävä oviratkaisu.

Tuotesymbolit kuvaavat ovien ominaisuuksia. Symbolit helpottavat ovien valintaa ja tuoteominaisuuksien vertailua.

pihistä tai panosta...

Oletko pihistäjä vai panostaja sisustusasioissa? Clever-mallisto tarjoaa edulliset, laadukkaat ja käytännölliset perusovet. ADVANCE-malliston korkealaatuiset ja näyttävät oviratkaisut vastaavat taas vaativan sisustajan tarpeisiin.

PIHISTÄ



Maalattu
valkoinen
kennorakenteinen
peiliovi

STYLE 1

3-peilinen kevytpeiliovi

PIHISTÄ



Maalattu
valkoinen
kennorakenteinen
laakaovi,
urat jyrksitty

EASY EFFECT KAISLA

Uritettu kevytlaakaovi

PIHISTÄ



Saunanovi
mäntykarmi
pyöreä mäntyvedin,
kevyet saranat

SAUNA 83 HARMAA

Perinteinen kokolasinen saunanovi

PANOSTA



Maalattu
massiivirakenteinen
peiliovi

CRAFT 101

3-peilinen massiivipeiliovi

PANOSTA



Maalattu
massiivirakenteinen
laakaovi,
muotoonpuristettu
kuvio

STABLE PATTERN CASCADE

Kuvioitu massiivilaakaovi

PANOSTA



Kuvioitu saunanovi:
tervaleppäkarmit,
tervaleppävedin,
valusaranat

PURITY OKSA

Kuvioitu saunanovi

Style - kevytpeiliovi



Style-peiliovet ovat kevyitä ja käytännöllisiä ovia suomalaiseen kotiin. Style-kevytpeiliovissa on kennorakenne ja valkoiseksi maalatussa pintalevyssä on muotopuristettu peilikuvio. Style-malliston klassiset peiliovet ovat joka kodin perusovia.



STYLE 1
3-peilinen



STYLE 2
6-ruutuinen lasi




STYLE 2 + levike
6-ruutuinen lasi
+ levike 3-ruutuinen



STYLE 41
4-peilinen



STYLE 20 pariovi
12-ruutuinen + 12-ruutuinen lasi



Valkoinen

Lasivaihtoehdot



Kirkas lasi
(vakio)



Satiinilasi



Kuviolasi



Style 42 levikkeellä



Katso koko mallisto www.jeld-wen.fi.

CLEVER-LINE

Easy - kevytlaakaovi ja Easy Effect - uritettu kevytlaakaovi



Easy-kevytlaakaovi

antaa tyylipuhtaan ja raikkaan vaikutelman ja sopii useimpiin nykyaikaisiin ympäristöihin.





EASY 201



EASY 205
kirkas lasi



EASY 210 pariovi



EASY 201
tammiviilu



EASY EFFECT Hilla



EASY EFFECT Raita



EASY EFFECT Aava



EASY EFFECT Kaisla

Lasivaihtoehdot



Kirkas lasi
(vakio)



Satiinilasi



Kuviolasi



Tammi
(vain Easy 201)



Valkoinen

Easy-kevytlaakaovet tuovat simppeleä selkeyttä ja pelkistettyä käytännöllisyyttä kotiisi. Tammiviilutettuna ovi saa arvokkaan ja luonnollisen ilmeen.


Easy Effect -kevytlaakaoven pintaan on jrsitty uria. Maalattujen ovien uritukset ja lasiaukot muuttavat oven persoonallisen näköiseksi.



Trend - suoralinjainen peiliovi



Voit valita 1- ja 2-peiliseen Trend-oveen liitutaulun tai peililasin toiselle puolelle ovea.





TREND 301
1-peilinen umpiovi



TREND 302K
1-peilinen, kirkas lasi



TREND 301M
1-peilinen, peililasi



TREND 313B
2-peilinen, liitutaulu

Pyöhi liitutaulu
nihkeällä liinalla.
Vettä ei saa valua
oven rakenteisiin.



TREND 307
4-peilinen umpiovi



TREND 308K pariovi
kirkaat lasit

Trend-oven puhtaan suoralinjaiset muodot sopivat erinomaisesti moderniin sisustustyyliin, mutta oven muotoilu henkii samalla myös klassista ajattomuutta. Trend antaa elegantin loppusilauksen kodillesi.

Trend-ovi tehdään massiivisista puukuitukomponenteista. Puukuitukomponenttien pinta on tiivis ja tasainen, minkä ansiosta oven reunat ja pinnat ovat sileitä ja viimeistelyjä. Ovesa on valkoinen pinnoite. Oven peilit ovat umpinaisia, kirkasta lasia, satiinilasia, peililasi tai liitutaulu.



*Trend 302S, 1-peilinen
satiinilasilla*

Lasivaihtoehdot



Kirkas lasi



Satiinilasi



Karkaistut turvalasit kiinnitetään suoraan ovikomponentteihin, minkä ansiosta aukoissa ei ole lasilistoja, ja ovi on viimeistellyn tyylikäs.

Tradition - perinteinen mäntyovi



Tradition 51 valkolakattu



TRADITION 51
3-peilinen




TRADITION 52
kirkas lasi, 6-ruutuinen

Luonnollista puun hehkua kotiisi tuovat perinteiset mäntyovet. Massiivipuusta valmistettu mäntyovi on ekologinen vaihtoehto: kulunut ovi voidaan hioa ja käsitellä uudelleen, loppuunkulunut ovi voidaan hävittää polttamalla. Puuvalmiin oven voi itse värjätä haluamallaan tavalla.



Valkolakattu



Lakattu



Puuvalmis

Lasivaihtoehdot



Kirkas lasi
(vakio)



Satiinilasi



Kuviolasi





Bath-mallisto tarjoaa kylpyhuoneeseen tai kodinhoitotilaan satiinilasioven tai roiskevedenkestävän oven.

Roiskevedenkestävä sisäovi on VTT:n testaama kosteisiin tiloihin soveltuva valkoiseksi maalattu kevyt-rakenteinen laaka- tai peiliovi, jonka reunat on suo-jattu kosteudelta patentoidulla menetelmällä. Oven ulkonäkö on yhdenmukainen kuiviin tiloihin tarkoitettujen laaka- ja peiliovien kanssa. Oveen on saatavissa myös roiskevedenkestävä karmi.



BATH 201rvk
roiskevedenkestävä
kevytlaakaovi



BATH 1rvk
roiskevedenkestävä
3-peilinen ovi



BATH 41rvk
roiskevedenkestävä
4-peilinen ovi

Roiskevedenkestävään oveen tulee tilata karmit erikseen. Ovessa normaali sisäoven lukkorunko.



Huom! kuvasta puuttuu WC-vääntönuppi.

Satiinilasiovi toimitetaan settinä, johon kuuluu satiinilasiovi, roiskevedenkestävät valkoiset karmit ja lukittava lasioven lukko ja painike.



BATH Satiinilasiovi
ovi silkkipainettu
läpikuultavaksi

Kulkuaukkosaranan ansiosta sinun ei välttämättä tarvitse hankkia 10M-levvää ovea kylpyhuoneeseen.

Kaikissa lasioivissa on vakiona kulkuaukkosaranat, joten 9M leveät ovet aukeavat riittävästi jo 90° avautumiskulmassa. Näin kulkuaukon todellinen leveys on vähintään 800 mm myös avatun ovilevyn kohdalla.



Sauna - perussaunanovet



Savunharmaa saunanovi leppäkarmeilla.



SAUNA 81
Pronssi lasi



SAUNA 83
Harmaa lasi



SAUNA 87
Kirkas lasi



Kokolasiset saunanovet

Karkaistusta 8 mm turvalasista valmistettu lasiovi on turvallinen ja käytännöllinen ovi saunaan. Perinteisiin kokolasisiin saunanoviin on valittavissa kolme erilaista lasin sävyä: pronssi, harmaa ja kirkas. Perussaunanovissa on massiivipuiset mäntykarmit, mäntyvedin ja kevyet lasioven saranat. Vaihtoehtoisesti saunanoveen voi valita leppäkarmien ja -vetimen. Lisätilauksella saa oven korkuisen pystyvetimen tai oven levyisen vaakavetimen.



Kuvasta poiketen kiskokotelo on alumiinilevyä ja kuppivedin soikea.



UUTUUS!
Täydellinen
liukuovi-
paketti!



Liukuovi soveltuu hyvin pieneen tilaan, kun ovilevy ei sovi aukeamaan, tai huomaamattomaksi tilanjakajaksi eri tilojen välille.

Easy-kevytlaakaovi 201
tai **Stable-massiivi-
laakaovi 401**



Valikoimassamme on 925 x 2150 mm kokoinen liukuovilevy kevyt- tai massiivirakenteisena sekä alumiininen kiskokotelo seinän päälle asennettavaan liukuoveen. Liukuoven väri- ja viiluvaihtoehdot ovat samat kuin vastaavan perusoven. Seinän päälle tulevan liukuoven aukko tulee mitoittaa siten, että ovilevy peittää aukon ja aukon sivulla on tilaa, johon ovi voi liukua avatessa. Liukuovilevyssä on alumiininen kuppivedin ja ohjurin ura alareunassa. Alumiininen kiskokotelo sisältää liukukiskon, pyörästön, valkoiset etu- ja päätylevyt sekä lattiaohjurin.



CRAFT 101
3-peilinen



CRAFT 127
1-peilinen

Kotimaiset Craft-massiivipeiliovet valmistetaan perinteisellä puusepäntaidolla korkealaatuisista raaka-aineista. Massiivinen rakenne ja laadukas pintakäsittely takaavat, että ovi on iskunkestävä, jäykkä ja pitkäikäinen. Pintakäsittely on aina huippuluokkaa ja aito puun tuntu tallella. Massiivipeiliovien valmistuksessa on panostettu yksityiskohtiin. Klassisen kaunista ovea on saatavana useana eri mallina ja monenlaisilla lasiaukoilla ja -ristikoilla. Ovea saa myös erikoismittaisena.



Craft - massiivipeiliovi



CRAFT 101
3-peilinen




CRAFT 102 + levike
6-ruutuinen lasi +
3-ruutuinen levike



CRAFT 124
4-peilinen



CRAFT 104 pariovi
8-ruutuinen lasi



CRAFT 125
7-ruutuinen lasi



CRAFT 130
9-ruutuinen lasi



CRAFT 127
1-peilinen



CRAFT 105 pariovi
12-ruutuinen lasi



CRAFT 129
5-ruutuinen lasi

Värvaihtoehdot




Vakiovalkoinen



Tummanharmaa



Helmenharmaa



Vaaleanbeige

Lasivaihtoehdot



Kirkas lasi
(vakio)



Satiinilasi



Kuviolasi

Stable - massiivilaakaovi




Viilutetut Stable-ovet ovat tyylikkää ja värisävyltään kauniita. Viilu voi olla vaaka- tai pystysuunnassa. Puu on luonnonmateriaali, joten viilujen kuviot voivat vaihdella melko paljonkin.



Stable 401, tammiviilutettu



Stable-ovet ovat tyylikkäitä ovia moderniin sisustukseen. Massiivirakenteiset laakaovet ovat vaativan sisustajan vaihtoehto kevytlaakaoville. Ovien rungot valmistetaan puusta ja lastulevystä, pintalevy on maalattu tai viilutettu HDF-levy. Ovet ovat korkealaatuisia kotimaisia tuotteita.

**STABLE 401****STABLE 401**
pähkinäviilutettu,
vaakaviilu**STABLE 405**
tammiviilutettu,
kirkas lasi**STABLE 410**
tammiviilutettu,
kirkas lasi**STABLE 410 pariovi**
kirkas lasi

Viiluvaihtoehdot



Koivu

Pähkinä

Tammi

Lasilistat

Oven sävyyn
maalattu puulistaViilutetun oven sävyinen
puulista.

Värvaihtoehdot

Stable-ovia saa vakiovalkoisena, kolmessa perusvärissä tai omavalintaisessa NCS-sävyssä.



Vakiovalkoinen

Tummanharmaa

Helmenharmaa



Vaaleanbeige

Omavalintainen
NCS-väri

Lasivaihtoehdot



Kirkas lasi

Satiinilasi

Stippolyte-
kuvioilasi

Stable Pattern - kuvioitu massiivilaakaovi




Stable Pattern -mallistossa on kaksi kuviota: graafinen Cubisme ja aaltoileva Cascade. Näiden lisäksi on saatavilla ovi, jossa kuvion kohdalla on lasi.



STABLE PATTERN 420
lasitettu

STABLE PATTERN CASCADE**Väri vaihtoehdot**

Stable-ovia saa vakiovalkoisena, kolmessa perusvärissä tai omavalintaisessa NCS-sävyssä.



Vakiovalkoinen




Tummanharmaa



Helmenharmaa



Vaaleanbeige

Omavalintainen
NCS-väri

Stable Pattern -ovi on massiivilaakaovi, jonka pinnassa on muotoon puristettu kuvio. Verrattuna jyrskittyihin uriin muotoon puristettu kuvio on takuusileä ja viimeistelty.

Lasilista

Oven sävyyn maalattu puulista

Lasivaihtoehdot

Kirkas lasi



Satiinilasi

**STABLE PATTERN
CUBISME**

Fire-palo-ovet & Sound-äänieristysovet




Sound 41dB tai Fire 802

Maalattu 4-peilinen
äänieristysovi
tai palo-ovi



Sound 1dB tai Fire 801

Maalattu 3-peilinen
äänieristys- tai palo-ovi



Sound 201dB tai Fire 810

Maalattu tai viilutettu
sileä äänieristys- tai
palo-ovi



Sound Cubisme

Maalattu, kuvioitu
äänieristysovi



Sound Cascade

Maalattu, kuvioitu
äänieristysovi



Kodin rauhallisuuteen ja asumismukavuuteen voidaan vaikuttaa sisä-ovivalinnoilla. JELD-WENin laajassa ovivalikoimassa on eri tiloihin sopivia ovia, joiden tekniset ominaisuudet on kehitetty kunkin tilan vaatimusten ja käyttötarkoituksen mukaan.




Fire EI30 / R_w 38 dB palo-ovet

Laaka- ja peilipalo-ovet on luokiteltu EI30 paloluokkaan ja 30 dB ääniluokkaan. Ne sopivat tiloihin, joissa rakennusmääräykset edellyttävät 30 minuutin palo-ovea. Oven äänieristysominaisuudet tekevät siitä myös vaativan tilan äänieristysoven. Karmissa ja kynnyksessä on palotiivisteet.

Koot: 8-10 x 21M

Palo- ja äänieristysovet toimitetaan settinä, johon kuuluu ovilevy, karmit ja kynnyks. Karmit ja kynnyks ovat tiivistettyjä, palo-ovissa lisäksi palotiiviste. Palo-ovessa on kolme saraana. Tilatessa täytyy muistaa mainita kätisyys.

Väri vaihtoehdot



Vakiovalkoinen




Tummanharmaa



Helmenharmaa



Vaaleanbeige



NCS-värit

Sound R_w 30 dB äänieristysovet

Sound-ovia saa R_w 30 dB (25 dB ääniluokka) äänieristysrakenteella, millä saavutetaan rauhallinen tila kotiin. Karmissa ja kynnyksessä on tiivisteet.


Koot: 8-10 x 21M




Fire 810

Viiluvaihtoehdot


laakamalleihin Sound 201DB ja Fire 810



Koivu



Pähkinä



Tammi

Spa - kuvioitu lasiovi



Vertico Plus

Lasiovilla voi sisustaa kodin kaikki tilat. Erityisen hyvin lasi sopii kosteisiin tiloihin. Oikeanlainen materiaali oikeassa paikassa varmistaa oven toimivuuden ja pitkäikäisyyden.

Lasiovimalleissa on graafisia ja luonnonläheisiä kuvioita. Kuviot on painettu lasiin ennen karkaisua, mikä takaa värin pysyvyyden ja kulumiskestävyyden. Lasiovi viimeistelee kotisi sisustuksen.



Miten lasiovista näkyy läpi?

Spa-lasiovet valmistetaan silkipainomentelmällä savunharmaalle, kirkkaalle tai pronssinväriselle lasille. Pinta on läpikuultava, joten sen läpi erottaa hahmon. Niistä kohdista (kuvio tai sen osa), joissa ei ole painatusta, näkee selvästi läpi, kun tila on valaistu. Oksa Plus -oven pinta on täysin läpinäkymätön.





PISARA PLUS

Kuvio savunharmaa lasi, ovi silkkipainettu harmaa



VERTICO PLUS

Kuvio savunharmaa lasi, ovi silkkipainettu harmaa



HORIZON PLUS

Kuvio kirkas lasi, ovi silkkipainettu valkoinen



OKSA PLUS

Oksa valkoinen, ovi musta tai Oksa musta, ovi valkoinen



SQUARE PLUS

Kuvio kirkas lasi, ovi silkkipainettu valkoinen



ORNAMENT PLUS

Kuvio pronssi lasi, ovi silkkipainettu ruskea



MATTA SLIDE

Silkkipainettu valkoinen pinta. Lasiliukuovisetti sisältää alumiinikiskon (1900 x 45 x 49 mm), ohjurin ja kuppivetimen. Lasioven koko 950 x 2150 mm.

Lasiovella näyttävyyttä kotikylpylään

Viihdy kauniissa kylpyhuoneessa, johon JELD-WENin lasiovien värit ja kuviot tuovat raikasta ilmettä läpi vuoden. Valitse laajasta valikoimasta ovi, joka tekee kylpyhuoneestasi kylpylän.

Pisara Plus, kylpyhuoneessa valo

Pisara Plus, kylpyhuone ei ole valaistu



Lasioivissa on alumiininen lukkorunko ja painike. Lukossa kaksi mallia: peruslukko ja vääntönupillinen lukittava lukko. Lukolla on 10 vuoden toimivuustakuu.



Sarana on sinkkivallettu kulkuaukkosarana, jonka pinta on satiinikromattu.



Purity - kuvioitu saunanovi



Sauna edustaa suomalaisia perinteitä, rauhallisuutta ja läheistä luontosuhdetta, siksi puu ja lasi ovat ainoat oikeat valinnat. Laadukkailla ratkaisuilla saunan sisustuksesta muodostuu harmoninen kokonaisuus, jota voi elävöittää tunnelmallisella valaistuksella. Kosteisiin tiloihin sopivat lasi ja puu takaavat saunan pysymisen hygieenisenä ja miellyttävänä käyttä.



Luo tunnelmaa kuvioituilla saunanovilla

Kuvioidut saunanovit viimeistelevät kotikylpyläsi. Musta Oksa on tyylikkään graafinen, kun taas pronssinen Ornament tuo ripauksen ylellisyyttä. Purity-saunanovisetti sisältää kuvioidun lasioven, laadukkaat leppäkarmit ja leppävetimen. Pyöreään puunupin tilalle voi valita uritetun nuppivetimen, vaakavetimen tai pystyvetimen. Vaihtoehtona on myös mustaksi tai valkoiseksi sävytetyt puukarmit oksattomasta männystä.

**PISARA**

Neliöt harmaat,
savunharmaa lasi

**VERTICO**

Raidat harmaat,
savunharmaa lasi
Pystyvedin tilataan
erikseen.

**HORIZON**

Raidat valkoiset,
kirkas lasi
Sävytetyt karmit ja
vaakavedin tilataan
erikseen.

**SQUARE**

Kuvio kirkas lasi,
lasi valkoinen

**ORNAMENT**

Kuvio ruskea, pronssi lasi

**OKSA**

Oksa musta,
kirkas lasi

**SAVU**

Musta lasi
Vaakavedin tilataan
erikseen.

Square-saunanovi

Kuvioituissa saunanovissa on vakiona korkealaatuinen terveleppäkarmi, joissa on oksaton pintalamelli ja sormijatkettun lepän värisävyjen vaihtelut ovat vähäisiä.

Karmit, kynnykset ja painikkeet

KARMI KEHYSTÄÄ OVEN

Vakiokarmit toimitetaan heloituksineen ilman kynnystä. Karmin koko on 42 x 92 mm tai 42 x 68 mm. Karmissa on korkeussäätösaranat ja lukon vastarauta 0068. Suosittelemme tiivistettyjä karmeja korkeussäätösaranoilla. Tiivistetyt karmin ansiosta ovi menee pehmeästi kiinni, se ei kolise ja pauku. Lisäksi ääneneristävyys paranee. Korkeussäätösarana helpottaa ovilevyn asentamista oikealle kohdalle. Myös jälkisäätäminen on yksinkertaista: saranaa voidaan säätää ilman, että ovea tarvitsee nostaa pois karmista.

KOOT

Perusoven karmit: 7-10 x 19-21M
Myös erikoismitoissa
Parioven karmit: 12, 13, 15 x 19-21M
Myös erikoismitoissa

KARMIVAIHTOEHDOT

600 puuvalmis mäntykarmi
601 lakattu, tiivistetty mäntykarmi
602 maalattu valkoinen puukarmi
603 maalattu valkoinen tiivistetty puukarmi
604 maalattu tiivistetty puukarmi, perusvärit
605 viilutettu (tammi, koivu, pähkinä) tiivistetty puukarmi
606 valkolakattu tiivistetty mäntykarmi
607 valkolakattu roiskevedenkestävä puukarmi

TAMMIKYNNYKSET

650 kyntteellinen kynnyksen
651 sileä tuuletuskynnyksen
652 kylpyhuoneen/wc:n kynnyksen

9M LEVEISIIN OVIIN KULKUAUKKOKARMI

RakMK G1 2005 mukaan huoneiston ulko-ovelta asuinhuoneisiin ja muihin asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavan ovien ja kulkuaukkojen tulee olla vähintään 800 mm leveitä. Tähän tarkoitukseen olemme kehittäneet kulkuaukkokarmin, jonka ansiosta 9M leveät sisäovet, saunanovet ja kosteantilan lasiovet aukeavat riittävästi jo 90° avautumiskulmassa ja kulkuaukon todellinen leveys on vähintään 800 mm myös avatun ovilevyn kohdalla.



PAINIKKEET

Painike ei kuulu oven vakioitoimitukseen, joten se on tilattava erikseen. Saatavana on peruspainike tai lukittava WC-väöntönupillinen versio.



750 Atlanta harjattu messinki pikakiinnityskara



751 Atlanta alumiini pikakiinnityskara



752 Stockholm alumiini pikakiinnityskara



753 Amsterdam alumiini ja ruostumaton teräs pikakiinnityskara



754 Luxembourg alumiini pikakiinnityskara



Lasit, värit ja viilut

Kun valitset oven JELD-WEN-mallistosta, sinulla ei ole vain paljon ovia valittavana vaan myös paljon mahdollisuuksia suunnitella yksilöllinen ovi, joka sopii sinun kotiisi.

Uskalla valita ovien väriksi vaihteeksi joku muu kuin valkoinen, niin saat aikaan näyttävän ovisisuksien. Viiluoven aito puupinta on luonnollinen ja jo sellaisenaan kauniin yksilöllinen. Lasiakolliset sisäovet antavat valoisan ja ilmavan vaikutelman kotiisi.


CLEVER-valikoiman sävyt

Maalatut Style, Easy, Easy Effect, pinnoitettu Trend




ADVANCE-valikoiman sävyt

Maalatut Craft, Stable, Fire ja Sound




Viilutettu Stable, Fire ja Sound



Pysty- tai vaakaviilu
Viilun voi valita Stable-, Fire- ja Sound-oviin joko pysty- tai vaakaviiluna.

Lasivaihtoehdot



Lasin paksuus on 4 mm.
Niissä malleissa, joissa lasin alareuna on alle 700 mm lattiasta, on RakMK F2, 2001 määräysten mukaiset karkaistut turvalasit.


Sisäovien mitoitus

Ovityyppi	Moduulikoko (M)	Ovilevy (mm)	Karmin ulkomitta (mm)
Ovi	7 x 19	625 x 1840	690 x 1890
	7 x 20	625 x 1940	690 x 1990
	7 x 21	625 x 2040	690 x 2090
	8 x 21	725 x 2040	790 x 2090
	9 x 21	825 x 2040	890 x 2090
	10 x 21	925 x 2040	990 x 2090
	erikoismitta		590–1190 x 1190–2290
Pariovi	13 x 21	605+615 x 2040	1290 x 2090
	15 x 21	705+715 x 2040	1490 x 2090
	15 x 21*)	725+695 x 2040	1490 x 2090
	erikoismitta		990–1990 x max. 2290
Ovi + levike	9+3 x 21	825+295 x 2040	1190 x 2090
	10+3 x 21	925+295 x 2040	1290 x 2090





*) Laakapariovet (Easy, Stable ja Stable Pattern)

MITOITUS

Mittaa oviaukon leveys, korkeus ja seinän paksuus. Kuvasta näet miten mitata. Varmuuden vuoksi on hyvä ottaa mitat useammasta kohdasta. Ovilevy ja karmi myydään erikseen, joten sinun on tiedettävä, vaihdatko vain ovilevyn vai tarvitsetko myös karmin. Karmia ostaessasi sinun on tärkeä tietää seinän paksuus.



Ovi- ja karmimitta ilmoitetaan moduulimittana, jossa yksi moduuli on 100 mm. Esimerkiksi 9M ovea tarvitset, kun aukko on 910 mm leveä. Normaali aukon korkeus on 2100 mm, jolloin ovilevyn korkeus on 21M. Karmin koko tällaiseen aukkoon on 890 x 2090 mm. Lisäksi on hyvä tietää, että sisäovien reunamuoto on huulitettu ja ovilevyn paksuus on 40 mm.



Sisäovien tekniset tiedot

Clever-valikoima	Koko	Pintakäsittely	
Style - kevytpeiliovi on maalattu valkoinen kevytrakenteinen peiliovi. Rungossa käytetään puuta ja puukuitulevyä. Sisus on kennorakenteinen. Pinta on muotoonpuristettu HDF-levy.	7-10 x 21 12 x 21 13, 15 x 21	Maalattu valkoinen	
Easy & Easy Effect - kevytlaakaovi on maalattu valkoinen kevytrakenteinen sileä tai uritettu laakaovi. Sileän laakaoven saa myös tammiviilutettuna. Sisus on kennorakenteinen ja pinta HDF-levy. Easy Effect -ovissa urat on jyrsitty levyn pintaan.	7-10 x 21 12 x 21 15 x 21 7-9 x 20 liukuovi 925 x 2150 mm	Maalattu valkoinen Viilutettu tammi (sileä laakaovi)	
Trend - ovi on pinnoitettu valkoinen suoralinjainen peiliovi. Oven kehys on valmistettu puukuitukomponenteista ja peilit ovat puukuitulevyä, lasia, peililasia tai liitutaulua. Valkoinen tekninen pinnoite on sileä ja helppohoitoinen.	7-10 x 21 13, 15 x 21 Liitutaulu- ja peililasiovet 8, 9 x 21	Valkoinen pinnoite	
Tradition - perinteinen mäntyovi on puuvalmis tai lakattu massiivimännystä valmistettu puupeiliovi. Kehys ja peilit ovat massiiviliimapuuta.	7-10 x 21 7, 8, 9 x 19, 20	Lakattu, valkolakattu, puuvalmis	
Advance-valikoima	Koko	Pintakäsittely	
Craft - peiliovi on maalattu massiivipeiliovi, jonka kehys on havuliimapuuta. Jämäkkä kehys on päällystetty puukuitulevyllä, jonka ansiosta maalipinta on erinomainen. Peilit ovat kestävästä puukuitulevyä.	7-10 x 21 12 x 21 13, 15 x 21 7, 8, 9 x 19 Liukuovi: 925 x 2150 mm Erikoismittoja.	Maalattu valkoinen, 3 perusväriä	
Stable & Stable Pattern - massiivilaakaovi on maalattu lastulevyrunkoinen ovi, jonka pinnassa on HDF-levy. Stable Pattern -oven pintaan on puristettu kuvio. Oven reunat ovat massiivipuuta. Oven pinta ja reunat ovat sileitä ja viimeisteltyjä.	7-10 x 21 12 x 21 15 x 21 Stable umpiovi myös 7, 8, 9 x 19, 20 Liukuovi 925 x 2150 mm Erikoismittoja.	Maalattu valkoinen, 3 perusväriä, NCS-sävyt Stable myös: Viilutettu tammi, koivu, pähkinä (pysty- tai vaakaviilu)	

Lasiovien tekniset tiedot

LASIOVISEITIT — TEKNISET TIEDOT

Ovilevy: 8 mm karkaistu turvalasi on RakMK F2, 2001 määräysten mukainen.

Clever-satiinilasiovi: Valkoiseksi silkkipainettu kirkas lasi, satiinilasinomaisesti läpikuultava.

Spa-lasiovet: Silkkipainettu savunharmaa, kirkas tai pronssi lasi. Lasioven silkkipainettu pinta on satiinilasinomaisesti läpikuultava. Kuvioiden kohdalla ei ole painatusta, joten ne ovat läpinäkyvää lasia. Oksa Plus -ovet on digipainettu läpinäkyväksi.

Saranat: Clever-valikoimassa JW715-kulkuaukkosaranat, Advance-valikoimassa sinkkivaletut satiinikromatut JW GD 101 kulkuaukkosaranat (2 kpl). Molemmissa valikoimissa saranat ovat harmaat ja sivuttaissäädettävät.

Karmi: 42 x 92 mm tiivistetty maalattu valkoinen roiskevettä kestävä karmi, Advance-valikoiman oviin valittavissa puuvalmis tervaleppäkarmi (karmi sis. vakioitoimitukseen).

Lukko: HCS GD A1530 -lukkorunko. Perusmalli (ei clever-lasioveen) tai lukittava vääntönupillinen. 10 vuoden toimivuustakuu.

Painike: Clever-valikoimassa London-painike, Advance-valikoimassa alumiininen Atlanta-painike, 10 vuoden toimivuustakuu

Kätisyys: Toimitetaan oikeakätisenä. Kätisyys voidaan vaihtaa asennettaessa.

Oksa Plus kätisyys ilmoitettava tilatessa.

Kylpyhuoneen lasiovien mitat	
Moduulikoko (M)	Karmin ulkomitta (mm)
7 x 21	690 x 2090
8 x 21	790 x 2090
9 x 21	890 x 2090
lasiliukuovi 950 x 2150 mm	kisko 1900 x 45 x 49

SAUNANOVISETIT — TEKNISET TIEDOT

Ovilevy: 8 mm karkaistu kirkas, harmaa, pronssi tai musta turvalasi

Kuviointi: Silkkipainettu tai digipainettu kuvio. Kuvio on painettu lasiin ennen karkaisua, mikä takaa kuvion pysyvyyden.

Saranat: Clever-valikoimassa JW715-kulkuaukkosaranat, Advance-valikoimassa sinkkivaletut satiinikromatut JW GD 101 kulkuaukkosaranat (2 kpl). Molemmissa valikoimissa saranat ovat harmaat ja sivuttaissäädettävät.

Karmi: Clever-karmi: 42 x 92 mm tiivistetty puuvalmis mäntykarmi tai leppäkarmi, jossa 4 kpl muovinastoja. Mäntykarmi massiivimäntyä, voi olla terveitä oksia. Leppäkarmi sormijatkettua leppää, voi olla väri vaihteluita ja terveitä oksia.

Advance-karmi: 42 x 92 mm tiivistetty puuvalmis tervaleppäkarmi, lisätilauksella tiettyihin malleihin sävytetty musta tai valkoinen mäntykarmi (Becker Laqva -puunsuoja, värit savusauna ja valkokuulto). Tervaleppäkarmissa yhtenäinen, oksaton pintalamelli ja sormijatkettun leppän värisävyt ovat yhtenäisiä. Mänty-

Saunanovien mitat	
Moduulikoko (M)	Karmin ulkomitta (mm)
7 x 19	690 x 1890
8 x 19	790 x 1890
8 x 20	790 x 1990
9 x 19	890 x 1890
9 x 20	890 x 1990
10 x 20	990 x 1990

karmi oksatonta sormijatkettua mäntyä.

Salpa: Harmaa rullasalpa ja harmaa muovitelki. Clever-leppäkarmissa ei telkeä.

Vedin: Pyöreä vedin samaa materiaalia kuin karmi (mänty, leppä, tervaleppä tai oksaton mänty). Lisätilauksella pystyvedin, vaakavedin tai uritettu nuppivedin samaa materiaalia kuin karmi. Patentoitu kiinnitysmekanismi sopii vain JELD-WEN-oviin. Vetimiä ei myydä erikseen.

Kätisyys: Ovet toimitetaan oikeakätisenä. Kätisyyden voi vaihtaa asennettaessa. Oksa-oven kätisyys ilmoitettava tilatessa.

HUOM. Kaikissa saunan ja kylpyhuoneen lasioivissa on kulkuaukkosaranat, joiden ansiosta 9M leveät ovet aukeavat riittävästi, jotta kulkuaukon todellinen leveys on vähintään 800 mm myös avatun ovilevyn kohdalla (RakMK G1 2005).

LASIOVEN ASENNUS

Lasiovi on karkaistua turvalasia, joka kestää karmiin asennettuna suuria kuormia ja kovia potkuja lasin tason suuntaisesti. Asentaessasi lasiovea pidä huolta, että lasin reuna ei missään vaiheessa kosketa kovaan lattia- tai seinäpintaan. Lasia ei saa koskaan työntää reunan varassa tai kääntää kulmiensa ympäri. Metalliset työkalut tms. voivat aiheuttaa säröjä lasin reunaan. Reunat ovat lasin arin kohta. Jos lasiin kohdistuu terävä isku, se särkyy pieniksi muruiksi. Jos lasin reunaan syntyy särö, niin lasia ei saa käyttää, sillä lasin rikkoutumisriski on ilmeinen asennuksen aikana ja sen jälkeen. Suomen Tasolasiyhdistyksen sääntöjen mukaan lasin valmistaja tai jatkojalostaja ei ole vastuussa lasirikoista, jotka tapahtuvat lasia asennettaessa tai sen jälkeen.

Katso oven asentaminen internetistä www.jeld-wen.fi

ASENTAMINEN

Sisäoven vaihtaminen on helppoa. Valtaosassa 1970-luvulla ja sen jälkeen rakennetuissa asunnoissa on vakiomittaiset ovet ja karmit. Irrota saranan kiinnitysruuvit, nosta ovilevy saranalta, ja käy ostamassa tilalle uusi tyylikäs JELD-WEN-ovi.

Jos ovi on kiinnitetty karmiin tappikantavalla saranalla, voit ostaa vaihtosaranapaketin. Vaihtosaranapaketti sisältää symmetriset saranat, vanhan saranajäljen peitelevyt, vastaraudan ja asennusohjeet.

KUN TILAAT JA ASENNAT UUTTA OVEA, MUISTA HANKKIA

- ruuveja karmin kiinnittämiseksi seinään
- ruuveja ja nautoja karmin kokoamiseksi
- kiiloja
- oven painike
- peitelistaa

KÄTISYYS

Tilattaessa on tärkeää ilmoittaa oven kätisyys, joka määräytyy oven avautumissuunnan perusteella. Oikeakätisen oven saranat ovat oven avautumispuolella oikealla ja vasenkätisen oven saranat vasemmalla. Jos sisäovi on symmetrinen, sen kätisyys voidaan vaihtaa asennettaessa.

HELOITUS

Ovilevyyn on valmiiksi asennettu lukkorunko 2014 ja saranan kiinnitysruuvit. Karmissa on vakiosaranat ja lukon vastarauta 0068. Oven pintahelat (painike, WC-nuppi jne.) eivät sisälly ovitoimitukseen.



Kätisyys vasen



Kätisyys oikea

OVIMALLI	VÄRI / PINTA	LASITYYPPI	KÄTISYYS	ASENNUSAUKON KOKO	OVEN MODUULIKOKO	MÄÄRÄ (kpl)	MUUTA
			<input type="checkbox"/> oikea <input type="checkbox"/> vasen				
			<input type="checkbox"/> oikea <input type="checkbox"/> vasen				
			<input type="checkbox"/> oikea <input type="checkbox"/> vasen				
			<input type="checkbox"/> oikea <input type="checkbox"/> vasen				
			<input type="checkbox"/> oikea <input type="checkbox"/> vasen				
			<input type="checkbox"/> oikea <input type="checkbox"/> vasen				
			<input type="checkbox"/> oikea <input type="checkbox"/> vasen				

PAINIKEMALLI	TYYPPI	MÄÄRÄ (kpl)
	<input type="checkbox"/> perusmalli <input type="checkbox"/> WC-vääntönuppi	
	<input type="checkbox"/> perusmalli <input type="checkbox"/> WC-vääntönuppi	

TAMMIKYNINYS	KOKO (M)	MÄÄRÄ (kpl)
Kyntteellinen		
Sileä		
Kylpyhuoneen (h 55 mm)		

KARMIMALLI	VÄRI / PINTA	TYYPPI	KARMIN MODUULIKOKO	MÄÄRÄ (kpl)
		<input type="checkbox"/> tiivistetty <input type="checkbox"/> tiivistämätön <input type="checkbox"/> kulkuaukkokarmi		
		<input type="checkbox"/> tiivistetty <input type="checkbox"/> tiivistämätön <input type="checkbox"/> kulkuaukkokarmi		
		<input type="checkbox"/> tiivistetty <input type="checkbox"/> tiivistämätön <input type="checkbox"/> kulkuaukkokarmi		
		<input type="checkbox"/> tiivistetty <input type="checkbox"/> tiivistämätön <input type="checkbox"/> kulkuaukkokarmi		

Ulko-ovet

Valitse talosi tyyliin sopiva ulko-ovi ja panosta laatuun, sillä ovi on kovassa käytössä joka päivä. JELD-WEN-ulko-ovet on valmistettu tarkan laadunvalvonnan alaisena. Näyttävyyden lisäksi erityistä huomiota on kiinnitetty ovien turvallisuuteen ja toimivuuteen.



JELD WEN
DOOR SOLUTIONS

www.jeld-wen.fi

Avaa ovi mahdollisuuksiin osoitteessa www.jeld-wen.fi



JELD-WEN Suomi Oy valmistaa, kehittää ja markkinoi laadukkaita sisäovia, ulko-ovia ja saunanovia suomalaisiin koteihin. Oviasiantuntijana JELD-WEN täyttää lisäksi ammattilaisten yksilöllisten ovisuunnitelmien toiminnalliset ja visuaaliset edellytykset. Pääkonttorimme ja logistiikka-keskuksemme sijaitsevat Vääksyssä. Ovitehtaot toimivat Vääksyssä ja Kuopiossa. Myyntikonttorit ovat Vääksyssä, Kuopiossa, Tampereella ja Helsingissä. JELD-WEN-ovia myyvät hyvin varustetut rauta- ja puutavara-kaupat ympäri Suomen.



JELD WEN
DOOR SOLUTIONS

JELD-WEN Suomi Oy
Jyväskylän tie 288
17200 Vääksy
Puh. 0201 100 200
www.jeld-wen.fi