

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro 022013012ED
13

1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	PARVEKEOVET BALCONY
2.	Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään	Liite 1. Lausunto tuotteen nimeämisestä <20 % lasitettu yksilehtinen ovi, 20–50 % lasitettu yksilehtinen ovi, 50–80 % lasitettu yksilehtinen ovi, <20 % lasitettu pariovi, 20–50% lasitettu pariovi, 50–80% lasitettu pariovi
3.	Rakennustuotteen valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen, aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset	Asuinrakennusten ulko-ovet
4.	Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään	JELD-WEN Europe, Danmarksvej 9, 9670 Løgstør, Tanska www.jeld-wen.biz
5.	Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden	ei sovelleta
6.	Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti	Järjestelmä 3
7.	Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta	Ilmoitettu testauslaboratorio ¹⁾ VTT Expert Services Oy (ilmoitettu laitos nro 0809) suoritti tuotetyypin määrityksen perustuen järjestelmän 3 mukaiseen tyyppitestaukseen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella), tyyppilaskelmaan ja tuotteen taulukoituihin arvoihin tai kuvaileviin asiakirjoihin sekä antoi testaus-/laskent araportit

This DoP is obsolete the 1st of November 2019

and replaced by: DoP 022019095ED

Mads Storgaard Mehlsen, COO Northern Europe

Signature:



Date:

25/9-19

8.	Ilmoitettu suoritustaso						Yhdenmukaisesti tekninen eritelmä
	< 20 % lasitettu yksilehtinen ovi	20–50 % lasitettu yksilehtinen ovi	50–80 % lasitettu yksilehtinen ovi	<20 % lasitettu pariovi	20–50% lasitettu pariovi	50–80% lasitettu pariovi	
Vesitiiviys	2A ¹⁾	2A ¹⁾	2A ¹⁾	ei määritelty	ei määritelty	ei määritelty	EN 14351- 1:2006 +A1:2010
Vaaralliset aineet	-	-	-	-	-	-	
Tuulenpaineen kestävyys	C3 ¹⁾	C3 ¹⁾	C3 ¹⁾	ei määritelty	ei määritelty	ei määritelty	
Iskunkestävyys	ei määritelty	ei määritelty	ei määritelty	ei määritelty	ei määritelty	ei määritelty	
Turvallitteiden kuormituskestävyys	ei sovelleta	ei sovelleta	ei sovelleta	ei sovelleta	ei sovelleta	ei sovelleta	
Korkeus	ei määritelty	ei määritelty	ei määritelty	ei määritelty	ei määritelty	ei määritelty	
Äänieristyskyky	ei määritelty	ei määritelty	ei määritelty	ei määritelty	ei määritelty	ei määritelty	
Lämmönläpäisykerroin	0,9 W/m ² K ¹⁾	0,9 W/m ² K ¹⁾	1,0 W/m ² K ¹⁾	1,0 W/m ² K ¹⁾	1,0 W/m ² K ¹⁾	1,0 W/m ² K ¹⁾	
Säteilyominaisuudet (g)	ei määritelty	ei määritelty	ei määritelty	ei määritelty	ei määritelty	ei määritelty	
Säteilyominaisuudet (LT)	ei määritelty	ei määritelty	ei määritelty	ei määritelty	ei määritelty	ei määritelty	
Ilmanläpäisevyys	4 ¹⁾	4 ¹⁾	4 ¹⁾	ei määritelty	ei määritelty	ei määritelty	

9. Kohdissa 1 ja 2 ilmaistun tuotteen suoritustaso on sopusoinnussa kohdan 8 ilmoitetun suoritustason kanssa. Suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 määritellyn valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Torben Porsholdt, COO, JELD WEN Northern Europe

(nimi ja tehtävä)

Denmark, June 3rd, 2013

(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)